



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE RESENDE**

PREGÃO 003/2020 – H Mil Resende

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES

VOLUME I

NUP: 65362.005446/2020-19

NUP CJU/AGU: 65362.005748/2020-97

SALC/H MIL RESENDE – 2020



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML - 1ª RM
HOSPITAL MILITAR DE RESENDE**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES

VOLUME I

Nº	DOCUMENTO	PÁG
01	DIEX DE REQUISIÇÃO DO ALMOXARIFADO	02
02	PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL	04
03	BOLETIM DE DESIGNAÇÃO EQUIPE DE PLANEJAMENTO	18
04	OBSERVAÇÕES DO PREGOEIRO	21
05	ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES DA CONTRATAÇÃO	25
06	PLANILHA ITENS A SEREM LICITADOS	31
07	METODOLOGIA E JUSTIFICATIVA PARA OS PARÂMETROS USADOS NA PESQUISA DE PREÇOS	37
08	MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS	39
09	PESQUISA DE PREÇO	51



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE RESENDE**

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos vinte e oito dias de julho do ano de dois mil e vinte, procedi a abertura deste volume I do processo administrativo nº 65362.005446/2020-19, do que, para constar, lavrei o presente termo.

ROSIMEIREDUARTE RANDAL

Pregoeira H Mil Resende



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE RESENDE

DIEx (Requisição) nº 338 – Almox/ HMR

EB: 65362.005446/2020-19

Resende, RJ, 15 de julho de 2020.

Do Chefe do Almoxarifado do H Mil Resende

Ao Sr. Fiscal Administrativo do H Mil Resende

Assunto: Contrato de objetivos 2020

Anexo: - 08 (oito) pedidos de aquisição de material;

- 01 (uma) pesquisa de preços;
- 01 (um) mapa comparativo;
- 01 (um) termo de referência;
- 01 (um) estudo técnico preliminar e;
- 01 (um) mapa de gestão de riscos.

Nos termos do contido no Art. 13 das IG 12-02 (Por Min nº305, de 24 de maio 95), solicito providências junto ao senhor no sentido de aprovar a aquisição dos materiais abaixo especificados:

Nº Ordem	Descrição do Material e/ou Serviço	Und	Qtde
1	Conforme PAM 01/2020 –, Clínica de Otorrinolaringologia, de 26 de março de 2020	-	-
2	Conforme PAM 02/2020 –, Laboratório de Análises Clínicas, de 26 de março de 2020	-	-
3	Conforme PAM 03/2020 –, Seção de Informática, de 26 de março de 2020	-	-
4	Conforme PAM 04/2020 –, Seção de Fisioterapia, de 26 de março de 2020	-	-

PROTÓCOLO FISC. ADM
Nº: 971 Sil - FA
Em, 29 / 07 / 2020

	2020		
5	Conforme PAM 05/2020 –, Setor de Material, de 26 de março de 2020	-	-
6	Conforme PAM 06/2020 –, Divisão de Medicina, de 26 de março de 2020	-	-
7	Conforme PAM 07/2020 –, Centro Cirúrgico, de 26 de março de 2020	-	-
8	Conforme PAM 08/2020 –, Odontoclínica, de 26 de março de 2020	-	-

2.1. A aquisição dos materiais presentes no processo em questão se baseia nos levantamentos realizados pelas seções elaboradoras dos PAMs. O material solicitado em cada PAM terá extrema importância na atividade-fim deste Hospital Militar, tendo em vista que com a chegada dos novos equipamentos os usuários serão beneficiados ao realizarem os exames e consultas, pois será possível a realização de novos procedimentos que não eram realizados nesta OMS.

2.2. A aquisição dos materiais presentes nos PAMs também trará economicidade para esta OMS, tendo em vista que com os novos procedimentos que poderão ser realizados internamente os números de encaminhamentos para unidades hospitalares externas diminuirá.

2.3. As justificativas apresentadas pelas seções elaboradoras dos PAMs, a respeito de cada item, consta no item 2 do Termo de Referência.

2.4. Os quantitativos apresentados para cada item foram levantados pelas seções requisitantes, já que as mesmas têm propriedade para informar as quantidades dos itens e as descrições corretas para melhor atender aos usuários.

Gabriel Azevedo da Silva
GABRIEL AZEVEDO DA SILVA – 2º Ten
 Chefe do Almojarifado do H Mil Resende

HMR – Fisc Adm

VISTO

PARA:

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ESTUDAR | <input type="checkbox"/> PROVIDENCIAR | <input type="checkbox"/> PUBLICAR | <input type="checkbox"/> ARQUIVAR |
| <input type="checkbox"/> Cart 01/FA | <input type="checkbox"/> Tes | <input type="checkbox"/> Contg | |
| <input type="checkbox"/> Cart 02/FA | <input type="checkbox"/> Almox | <input type="checkbox"/> Fusex | |
| <input type="checkbox"/> Cart 03/FA | <input type="checkbox"/> Aprov | <input type="checkbox"/> Farm | |
| <input type="checkbox"/> Cart 04/FA | <input type="checkbox"/> Div Méd | <input type="checkbox"/> Outros | |
| <input type="checkbox"/> Cart 05/FA | <input type="checkbox"/> Sv Ger | Em, /20 | |



DESPACHO DO FISC ADM:

- Em virtude das razões e justificativas apresentadas a respeito da necessidade de atendimento da demanda em tela, sou de parecer que o referido material necessita ser adquirido
- Para fins do Artigo 38 Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, empregam-se os recursos da Natureza de Despesa.

LUIZ PAULO DOS SANTOS JUNIOR – TC
Fiscal Administrativo do H Mil Resende

DESPACHO DO OD:

- Autorizo o início dos procedimentos licitatórios e determino a abertura do processo correspondente:
 - () Dispensa de Licitação
 - () Inexigibilidade de Licitação
 - () Adesão ARP
 - () Cotação Eletrônico
 - () Pregão Eletrônico
- O Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor;
- Para fins do Artigo 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, empregar os recursos da Atv./Subatv. -Proj./Subproj. nº _____ e Natureza de Despesa _____.

JOSE RICARDO LOPES – Cel
Ordenador de Despesas do H Mil Resende



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE RESENDE

PAM 01/2020

PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Do: Chefe da Clínica de Otorrinolaringologia
Ao: Ordenador de Despesas
Resende, RJ 26 de março de 2020
Assunto: Aquisição de material

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT	UND MED
1	425771	OTÓSCOPIO PORTÁTIL DE ILUMINAÇÃO HALÓGENA COM LÂMPADA XENON HALÓGENA 2,5V. COMPOSTO DE 02 PEÇAS, CABEÇA E CABO. JANELA GIRATÓRIA PARA INSTRUMENTAÇÃO. AMPLIAÇÃO ÓPTICA EM 3X. CLIPE SUPORTE COM INTERRUPTOR INTEGRADO. ERGONÔMICO, À PROVA DE CHOQUE, RESISTENTE E ANTIDERRAPANTE. CONEXÃO SUPERIOR E TAMPA INFERIOR COM ROSCA METÁLICA. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA. CONEXÃO PARA PÊRA DE INSUFLAÇÃO. ACOMPANHADO DE ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS, ESTOJO, PÊRA DE INSUFLAÇÃO, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E GARANTIA DO FABRICANTE. REFERÊNCIA DE QUALIDADE WELCH ALLYN, HEINE, MD OU EQUIVALENTE.	1	Unidade
2	29645	DIAPASÃO MÉDICO SEM FIXADOR, 512 HZ. ALUMÍNIO NÃO-MAGNÉTICO.	1	Unidade
3	29645	DIAPASÃO MÉDICO SEM FIXADOR, 1024 HZ. ALUMÍNIO NÃO-MAGNÉTICO.	1	Unidade
4	291538	ESTILETE PORTA ALGODÃO, PONTA 0,5MM, TIPO ÂNGULO RETO, 15 CM, AÇO INOXIDÁVEL	5	Unidade
5	321190	ESPÉCULO NASAL, HARTMANN, ADULTO, TAMANHO MÉDIO, 17 CM, AÇO INOXIDÁVEL.	15	Unidade
6	424666	ESPÉCULO AURICULAR REUTILIZÁVEL, POLIPROPILENO, CONJUNTO 04 A 05 UNIDADES. COMPATÍVEL COM OS OTOSCÓPIOS.	5	Conjunto
7	435441	CHALEIRA ELÉTRICA, CAPACIDADE 1,7 A 1,8 LITROS, VOLTAGEM 110 V.	1	Unidade
8	441301	SONDA DE ITARD, DIMENSÃO 3,0 (OU 3,5) X 130 MM, AÇO INOXIDÁVEL	1	Unidade
9	441301	SONDA DE ITARD, DIMENSÃO 1,5 (OU 2,0 OU 2,5) X 130 MM, AÇO INOXIDÁVEL	1	Unidade
10	383150	ESTILETE MICRO GANCHO PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DE NARIZ, AÇO INOXIDÁVEL	1	Unidade
11	315198	ASPIRADOR CIRÚRGICO: BOMBA A VÁCUO ASPIRADORA DE SANGUE E SECREÇÕES. PORTÁTIL, SILENCIOSO. FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CAPACIDADE DO FRASCO COLETOR DE APROX 1,3 LITROS. BIVOLT AUTOMÁTICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VACUÔMETRO, TAMPA PLÁSTICA COM VÁLVULA DE SEGURANÇA ACOPLADA, FRASCO TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. MOTOR: 1/30 HP. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. VÁCUO MÁXIMO 22 POLEGADAS DE HG. 01 TUBO DE SILICONE DE AO MESMOS 02 METROS. COMPOSIÇÃO EXTRA: 01 PEDAL DE ACIONAMENTO; 03 CÂNULAS. GARANTIA: PELO MENOS DE 01 ANO. USO PARA PEQUENAS CIRURGIAS E AMBULATORIAL. REFERÊNCIA DE QUALIDADE NEVONI OU PRODUTO DE QUALIDADE EQUIVALENTE. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E TERMO DE GARANTIA DO FABRICANTE. O EQUIPAMENTO OFERECIDO DEVE ATENDER A ABNT NBR IEC 60601-1. Unidade	1	Unidade
12	379741	TESOURA DE BELUCCI, PONTA RETA, DIMENSÃO 80 MM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 302/420, COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. INSTRUMENTAL CIRÚRGICO ARTICULADO E CORTANTE.	1	Unidade

Handwritten signature

13	196910	PINÇA BIÓPSIA DE OUVIDO RETA, INFANTIL/MICRO, DIMENSÃO 80 MM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 302/420, COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. INSTRUMENTAL CIRÚRGICO ARTICULADO E CORTANTE.	1	Unidade
14	277922	ESTOJO OU CAIXA PLÁSTICA PARA ESTERILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ENDOSCÓPICOS (ÓTICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA), PERFURADO. PARA 01 ÓTICA. AUTOCLAVÁVEL. DIMENSÕES APROX: 310 A 321 X 80 A 90 X 45 A 50 MM. COM TAMPA TRANSPARENTE PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO. FÁCIL HIGIENE E ESTERILIZAÇÃO. ALTA DURABILIDADE.	2	Unidade
15	343816	ASPIRADOR (OU CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO) NASAL ATRAUMÁTICO / FRAZIER COM BOLINHA, DIÂMETRO 3 MM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 302/304 COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. UTILIZADO EM CIRURGIAS NASAIS.	2	Unidade
16	291030	PINÇA MICROENDONASAL HARTMANN, JACARÉ PARA NARIZ, DIMENSÃO 140 MM, INSTRUMENTO CIRÚRGICO ARTICULADO CORTANTE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. UTILIZADO EM CIRURGIAS NASAIS. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade
17	257966	PINÇA CIRÚRGICA, HARTMANN JACARÉ, TIPO PONTA SERRILHADA, PONTA RETA, COMPRIMENTO 80 MM, ULTRADELICADA/MICRO (PARA OUVIDO), ESTRIADA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI, COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. APLICAÇÃO CIRÚRGICA NA OTORRINOLARINGOLOGIA. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade
18	318740	ABAIXADOR DE LÍNGUA BRUENNINGS 19 CM, AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	4	Unidade
19	382927	ASPIRADOR DESCOLADOR DE AMÍGDA LA DIÂMETRO 4 MM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade
20	384557	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28 CM ANGULADO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade
21	288872	CABO DE BISTURI INOX Nº 7, 17 CM, REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	2	Unidade
22	398516	CURETA DE BECKMANN Nº 1 EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO, TAMANHO 24 CM, REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	2	Unidade
23	398516	CURETA DE BECKMANN Nº 3 EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO, TAMANHO 24 CM, REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	2	Unidade
24	398516	CURETA DE BECKMANN Nº 5 EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO, TAMANHO 24 CM, REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	2	Unidade
25	258311	DESCOLADOR HURD PARA AMÍGDA LA 23 CM EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO, REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade
26	402053	DESCOLADOR DE AMÍGDA LA SERRILHADO 23 CM, DE COLVER, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade
27	277922	ESTOJO: CAIXA PARA INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DE AÇO INOXIDÁVEL, RETANGULAR, COM TAMPA, TAMANHO APROX CXAXL: 32X16X8, PERFURADA. UTILIZADA PARA ARMAZENAMENTO E ESTERILIZAÇÃO A VAPOR DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	2	Unidade
28	398999	PINÇA HARTMANN PARA CURATIVO 19 MM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. FABRICADA DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	2	Unidade

Arduo

05
B
M DEF

29	291207	PINÇA HEMOSTÁTICA SCHNIDT, PONTA CURVA FORTE 21 CM, AÇO INOXIDÁVEL. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	2	Unidade
30	291276	PINÇA HEMOSTÁTICA SCHNIDT CURVA LEVE 21 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	2	Unidade
31	348864	PINÇA HEMOSTÁTICA ALLIS SCOOBE ANGULADA, 20 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade
32	291042	PINÇA CIRÚRGICA NASAL, TIPO BRUENINGS 19 CM, Nº 2, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade
33	251769	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 18 CM SEM WIDIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade
34	291042	JOGO DE ALÇA PARA SERRA NÓ BRUENINGS COM 12 UNIDADES, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	2	Jogo
35	293391	SUORTE PARA ABRIDOR DE BOCA 10X13CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	2	Unidade
36	285726	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	2	Unidade
37	291535	AFASTADOR MALINIAC Nº 1 65 MM: AFASTADOR CIRÚRGICO, TIPO MALIANIC, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CABO. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade
38	381322	ASPIRADOR CAUTÉRIO NASAL COM BOLINHA, DIÂMETRO 3,5 MM, COM CABO. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO E NÃO CORTANTE. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO, COM PELÍCULA ISOLANTE. UTILIZADO EM CIRURGIAS NASAIS. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade
39	253202	CINZEL CIRÚRGICO RETO OU OSTEÓTOMO RETO OU GOIVA RETA, PONTA 4 MM. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO E CORTANTE. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 302/304 COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. UTILIZADO EM CIRURGIAS NASAIS - SEPTOPLASTIA. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade
40	249110	DESCOLADOR DE COTLE DUPLO, EM CHAPA (CABEÇA DE COBRA), DIMENSÃO 22 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. UTILIZADO EM CIRURGIAS NASAIS. (OU DESCOLADOR FREER DUPLO, 22 CM). REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	2	Unidade
41	297780	MARTELO 250 GRAMAS, DIMENSÃO 22X185MM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304/420 COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. UTILIZADO EM CIRURGIAS NASAIS. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade
42	275016	PINÇA CIRÚRGICA ANATÔMICA, MODELO ADSON, COM DENTE, DELICADA, DIMENSÃO 12CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. UTILIZADO EM CIRURGIAS NASAIS. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade
43	260730	PINÇA CIRÚRGICA ANATÔMICA, MODELO ADSON, SEM DENTE, DELICADA, DIMENSÃO 12CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. UTILIZADO EM CIRURGIAS NASAIS. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade
44	272360	PINÇA BACKHAUS 13 CM. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO.	8	Unidade
45	249640	PINÇA CIRÚRGICA, MODELO LUCAE BAIONETA, DIMENSÃO 14, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. UTILIZADO EM CIRURGIAS NASAIS. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade


Roberto

46	196910	PINÇA BICO DE PATO OU PINÇA APREENSÃO DE CORNETO, CURVA, DIMENSÃO 18CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. UTILIZADO EM CIRURGIAS NASAIS. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade
47	350261	PINÇA HARTMANN (PARA SEPTO), DIMENSÃO 15 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. UTILIZADO EM CIRURGIAS NASAIS. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade
48	290741	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 14 CM. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade
49	275484	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 14 CM. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade
50	318191	TESOURA ÍRIS CURVA 12 CM, PONTA FINA. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO.UTILIZADO EM CIRURGIAS NASAIS. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade
51	318192	TESOURA ÍRIS RETA 12 CM, PONTA FINA. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. UTILIZADO EM CIRURGIAS NASAIS. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	2	Unidade
52	277570	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14 CM. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO.UTILIZADO EM CIRURGIAS NASAIS. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade
53	328097	TESOURA METZEMBAUM RETA 14 CM. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. UTILIZADO EM CIRURGIAS NASAIS. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade
54	291186	ASPIRADOR (OU CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO) DE SEIO MAXILAR, EM "J". ATRAUMÁTICO, CURVO, DIÂMETRO 3 MM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 302/304, COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. UTILIZADO EM CIRURGIAS NASAIS. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade
55	291186	ASPIRADOR (OU CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO) DE SEIO MAXILAR, EM "J". ATRAUMÁTICO, CURVO, DIÂMETRO 3,5 MM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 302/304, COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. UTILIZADO EM CIRURGIAS NASAIS. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade
56	384568	BISTURI VERTICAL (OU MICRO FOICE PARA ENDONASAL), FALCIFORME, LIGEIRAMENTE CURVADO, PONTIAGUDO, 18 CM DE COMPRIMENTO, INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. UTILIZADO EM CIRURGIAS NASAIS. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade
57	417079	CURETA OU MICROCURETA ENDONASAL, DE ESFENÓIDE, ANGULADA, DIMENSÃO 16 CM, INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO, NÃO CORTANTE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. UTILIZADO EM CIRURGIAS NASAIS. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade
58	291191	PALPADOR DE SEIO MAXILAR OU GANCHO DE SEEKER, INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO, NÃO CORTANTE, DIMENSÃO 185 MM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304/402, COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. UTILIZADO EM CIRURGIAS NASAIS. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade
59	567483	PINÇA NASAL BACKBITER (OU COME PARA TRÁS), DIMENSÃO 140 MM, INSTRUMENTAL CIRÚRGICO ARTICULADO CORTANTE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. UTILIZADO EM CIRURGIAS NASAIS. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade
60	291050	TESOURA MICROENDONASAL RETA, DIMENSÃO 14 CM, INSTRUMENTO CIRÚRGICO CORTANTE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. UTILIZADO EM CIRURGIAS NASAIS. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade

Debetor



61	369602	ESTOJO OU CAIXA PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO PERFURADO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TIPO CAIXA COM TAMPA, DIMENSÃO 26 X 12 X 6 CM, PERFURADO PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR (EM AUTOCLAVE). REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade
62	258089	CURETA DE CERUMEM, EM BAIONETA, TIPO MYLES, DIMENSÃO 17 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO.	6	Unidade
63	417075	CONJUNTO DE ESPÉCULOS AURICULARES PARA CIRURGIA DE OUVIDO, COM NO MÍNIMO 03 UNIDADES DE TAMANHOS DIFERENTES, DE AÇO INOXIDÁVEL, PODE SER ESTERILIZADO EM AUTOCLAVE.	2	Conjunto
64	96800	ESTILETE LANCETA PARA PARACENTESE (OU FACA DE PARACENTESE), EM BAIONETA, DIMENSÃO 16 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI, COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade
65	383151	ESTILETE PONTA RETA (OU PONTA FINA) EM BAIONETA, APLICAÇÃO OTORRINOLARINGOLOGIA, DIMENSÃO 15 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI, COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	2	Unidade
66	359779*	Fotóforo cirúrgico de led de 3 a 5w. Temperatura de cor de 4500 a 6000k. Iluminação coaxial homogênea e livre de sombras. Lâmpada frontal portátil eletrônica. Luz branca e brilhante. Distância de trabalho de 400 a 500 mm. Acompanhado de bateria recarregável para no mínimo 2,5 horas de uso contínuo. Acompanhado de alimentador bivolt. Confortável, leve e silencioso. Diâmetro do foco ajustável progressivamente; regulador de intensidade e abertura do campo de visão amplo. Ângulo iluminação ajustável. Sustentação em cinta de cabeça reforçada revestida com material confortável. Componentes: 01 suporte para cabeça com iluminação led e capacete regulável; 01 bateria recarregável.; 01 transformador bivolt, maleta ou bolsa para transporte, manual de instruções em português e garantia do fabricante. Referência de qualidade welch allyn, heine, md ou equivalente.	1	Unidade
67	377125*	Ótica de ouvido: endoscópio rígido para otorrinolaringologia. Ângulo de visão = 0°, d (diâmetro) = 2,7 a 3 mm, c (comprimento) = 50 a 60 mm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, resultando em imagens com excelente resolução e contraste. Imagem perfeita, sem distorções. Campo amplo - grande angular. Ponta distal de safira, não abrasivo. Encaixe universal para couplers. Encaixe para cabo de fibra ótica. Referência de qualidade karl storz ou equivalente.	1	Unidade
68	450283*	Iluminador portátil de led ou fonte de luz de led portátil, manual, a prova d água, com conector tipo rosca, com autonomia de pelo menos 02 horas, para uso com endoscópio, com 02 baterias - recarregável. Referência de qualidade karl storz ou equivalente.	1	Unidade

Aplicação:	Declaração de Responsabilidade
<p>Solicito abertura de processo licitatório para a aquisição dos respectivos materiais visando o melhor atendimento ao usuário do Hospital Militar de Resende.</p> <p>Tal processo garante celeridade e custo-benefício para administração pública.</p> <p>* As descrições presentes no CATMAT não abarcam todas as características técnicas levantadas pela Clínica de Otorrinolaringologia, as quais são necessárias para atender as demandas do setor. Assim, foram escolhidos códigos de produtos "semelhantes" para nortear os fornecedores, que devem se atentar para o fato de que em caso de divergência entre as descrições registradas no CATMAT e as contidas no Termo de Referência da futura contratação, prevalecem as desse último, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório previsto no Caput do Art. 41 da Lei 8666/93.</p>	<p>Declaro ser de minha inteira responsabilidade quanto à quantidade e necessidade do Material constante da presente requisição</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">LAIANI CONFALONIERI BERTOLDI – 1º Ten Chefe da Clínica de Otorrinolaringologia do H Mil Resende</p>



61	369602	ESTOJO OU CAIXA PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO PERFURADO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TIPO CAIXA COM TAMPA, DIMENSÃO 26 X 12 X 6 CM, PERFURADO PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR (EM AUTOCLAVE). REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade
62	258089	CURETA DE CERUMEM, EM BAIONETA, TIPO MYLES, DIMENSÃO 17 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO.	6	Unidade
63	417075	CONJUNTO DE ESPÉCULOS AURICULARES PARA CIRURGIA DE OUVIDO, COM NO MÍNIMO 03 UNIDADES DE TAMANHOS DIFERENTES, DE AÇO INOXIDÁVEL, PODE SER ESTERILIZADO EM AUTOCLAVE.	2	Conjunto
64	96800	ESTILETE LANCETA PARA PARACENTESE (OU FACA DE PARACENTESE), EM BAIONETA, DIMENSÃO 16 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI, COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	1	Unidade
65	383151	ESTILETE PONTA RETA (OU PONTA FINA) EM BAIONETA, APLICAÇÃO OTORRINOLARINGOLOGIA, DIMENSÃO 15 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI, COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. REFERÊNCIA DE QUALIDADE KARL STORZ OU EQUIVALENTE.	2	Unidade
66	359779*	Fotóforo cirúrgico de led de 3 a 5w. Temperatura de cor de 4500 a 6000k. Iluminação coaxial homogênea e livre de sombras. Lâmpada frontal portátil eletrônica. Luz branca e brilhante. Distância de trabalho de 400 a 500 mm. Acompanhado de bateria recarregável para no mínimo 2,5 horas de uso contínuo. Acompanhado de alimentador bivolt. Confortável, leve e silencioso. Diâmetro do foco ajustável progressivamente; regulador de intensidade e abertura do campo de visão amplo. Ângulo iluminação ajustável. Sustentação em cinta de cabeça reforçada revestida com material confortável. Componentes: 01 suporte para cabeça com iluminação led e capacete regulável; 01 bateria recarregável.; 01 transformador bivolt, maleta ou bolsa para transporte, manual de instruções em português e garantia do fabricante. Referência de qualidade welch allyn, heine, md ou equivalente.	1	Unidade
67	377125*	Ótica de ouvido: endoscópio rígido para otorrinolaringologia. Ângulo de visão = 0°, d (diâmetro) = 2,7 a 3 mm, c (comprimento) = 50 a 60 mm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, resultando em imagens com excelente resolução e contraste. Imagem perfeita, sem distorções. Campo amplo - grande angular. Ponta distal de safira, não abrasivo. Encaixe universal para couplers. Encaixe para cabo de fibra ótica. Referência de qualidade karl storz ou equivalente.	1	Unidade
68	450283*	Iluminador portátil de led ou fonte de luz de led portátil, manual, a prova d água, com conector tipo rosca, com autonomia de pelo menos 02 horas, para uso com endoscópio, com 02 baterias - recarregável. Referência de qualidade karl storz ou equivalente.	1	Unidade


Aplicação:


Declaração de Responsabilidade

licito abertura de processo licitatório para a aquisição dos respectivos materiais visando o melhor atendimento ao usuário do Hospital Militar de Resende. Tal processo garante celeridade e custo-benefício para administração pública.

Declaro ser de minha inteira responsabilidade quanto à quantidade e necessidade do Material constante da presente requisição

* As descrições presentes no CATMAT não abarcam todas as características técnicas levantadas pela Clínica de Otorrinolaringologia, as quais são necessárias para atender as demandas do setor. Assim, foram escolhidos códigos de produtos "semelhantes" para nortear os fornecedores, que devem se atentar para o fato de que em caso de divergência entre as descrições registradas no CATMAT e as contidas no Termo de Referência da futura contratação, prevalecem as desse último, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório previsto no Caput do Art. 41 da Lei 8666/93.



LAIANI CONFALONIERI BERTOLDI – 1º Ten
Adjunto da Clínica de Otorrinolaringologia do H Mil Resende


PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL



Do: Chefe do Laboratório de Análises Clínicas
Ao: Ordenador de Despesas
Resende, RJ 26 de março de 2020
Assunto: Aquisição de material

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT	UND MED
1	421318	POLTRONA RECLINÁVEL PARA COLETA DE SANGUE COM 2 BRAÇADEIRAS EM AÇO INOXIDÁVEL PARA APOIO DOS BRAÇOS.	2	Unidade
2	364127	CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, QUANTIDADE ASSENTOS 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ, COR LONGARINA PRATA	2	Unidade
3	275480	CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA INJETADA ALTA DENSIDADE, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURVIN, SUPERFICIAL LONGARINA PINTURA, COR LONGARINA PRETA	2	Unidade
4	281498	ESTABILIZADOR TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA: 6, POTÊNCIA NOMINAL 500VA	2	Unidade
5	455062	CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO REGULÁVEL, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS REGULÁVEIS, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCLINAÇÃO PARA ENCOSTO E PARA ASSENTO REGULAGEM	3	Unidade
6	355787	CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR, BRAÇO EM COURO	2	Unidade
7	411577	CENTRÍFUGA DE LABORATÓRIO COM PAINEL DIGITAL. CENTRÍFUGA DE LABORATÓRIO DIGITAL MICROPROCESSADA MÍNIMO 28 TUBOS.	1	Unidade
8	414628	CENTRÍFUGA DE LABORATÓRIO DIGITAL MÍNIMO 24 TUBOS	2	Unidade
9	440734	ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM CAPACIDADE 40 LITROS.	2	Unidade
10	74624	MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ESTEREOSCÓPIO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES: ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, OUTROS COMPONENTES: BASE CERCA DE 20 X 30CM, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30"	1	Unidade
11	13218	AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO, AUTOCLAVE VERTICAL 30 L, GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI 30 4; TAMPA EM BRONZE FUNDIDO INTERNAMENTE ESTANHADO: VEDAÇÃO COM PERFIL DE SILICONE; VÁLVULA DE SEGURANÇA E CONTROLE DE PRESSÃO POR MEIO DE CONTRA PESO REGULÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE ISOLANTE AO CALOR PARA FECHAMENTO DA TAMPA; RESISTÊNCIA TUBULAR DE IMERSÃO BLINDADA; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 1,5KG/CM2 CORRESPONDENDO A 127°C; PAINEL COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA: CESTOS INTERNOS EM AÇO INOX AISI 304; 2000 WATS. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT.	1	Unidade
12	414537	BANHO-MARIA DIGITAL. BANHO-MARIA DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 30L, COMPONENTES COM TERMÔMETRO DIGITAL, TEMPERATURA ATÉ 100°C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 10.000 MIN	1	Unidade

13	234309	DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 5L/H, VOLTAGEM 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RESISTÊNCIA BLINDADA E DISPOSITIVO ELETROMECÂNICO	1	Unidade
14	452810	NOBREAK 2,2KVA - NOBREAK 2200 VA BIVOLT FX - ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/220V, SAÍDA 115V, - PROTEÇÃO PARA LINHA TELEFÔNICA, ACOMPANHA CABO RJ-11, - TOMADAS: 10 TOMADAS PADRÃO NBR14136\, - LEDS: POSSUIR LEDS QUE INDICAM MODO DE OPERAÇÃO, -COMUNICAÇÃO INTELIGENTE: TRUE RS-232 (ACOMPANHA CABO), - CONECTOR: TIPO ENGATE RÁPIDO PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA, AUTO-TESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS. - SIMILAR AO PRODUTO: SMS POWER VISION II (UPV 2200 BI FX). - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	1	Unidade

Aplicação:

Solicito abertura de processo licitatório para a aquisição dos respectivos materiais visando o melhor atendimento ao usuário do Hospital Militar de Resende. Tal processo garante celeridade e custo-benefício para administração pública.

Declaração de Responsabilidade

Declaro ser de minha inteira responsabilidade quanto à quantidade e necessidade do Material constante da presente requisição

Barros

JOELMA INÊS TAGLIAPIÉTRA DE BARROS – TC
Chefe do Laboratório de Análises Clínicas do H Mil Resende