

Vazão

Tempo para a primeira impressão: 100 segundo
Até 70 filmes por hora: 14 x 17 polegadas (35 x 43 cm)
Até 110 filmes por hora: 8 x 10 polegadas (20 x 25 cm)

Dimensões

Altura: 29,8 cm (75,6 cm)
Largura: 24,6 polegadas (62,6 cm)
Profundidade: 25,5 polegadas (64,9 cm)
Peso: 175 lbs. (79 kg)

Ambiente Operacional

Temperatura: 59-91 ° C (15 a 33 ° C)
Umidade: 20 a 80% RH, sem condensação
Campo magnético: <50 Gauss
Altitude: -100 a 9800 pés (-30 a 3.000 m)

DRYVIEW Laser Film Imaging

Azul ou clara base de poliéster de 7 mil
Embalagem de filme Daylight-load (125 folhas)
Lifetime (100 anos) de arquivamento filme para aplicações exigentes (oncologia, mamografia, pediatria, etc)
Imagens de filmes impressos com padrão Dmax
3.1 Dmax - base azul
3.0 base de Dmax-clear

DRYVIEW Mamografia Laser Film Imaging

Embalagem de filme Daylight-load (125 folhas)
Lifetime (100 +) anos de arquivamento filme
Permite imagens de alta Dmax
3.6 Dmax com DVM filme
4.0 Dmax com DVM + filme

Escolha de tamanhos de filme

A DRYVIEW 5950 Laser Imager suporta os seguintes tamanhos de filme:

- 14 x 17 cm (35 x 43 cm)
- 14 x 14 polegadas (35 x 35 cm)
- 11 x 14 polegadas (28 x 35 cm)
- 10 x 12 cm (25 x 30 cm)
- 8 x 10 polegadas (20 x 25 cm)

Controle de Qualidade de Imagem Automático (AIQC)

No start-up ou filme procedimentos de calibração manual
Garante a consistência de filme para filme
Automática, sem intervenção manual do usuário

Poder

90-130 VAC, 50/60 Hz; máximo 9 ampères

272
B



A impressora a laser DryView 5700 oferece simplicidade e custo acessível a estabelecimentos de saúde de todos os portes. O preço deste inovador sistema de mesa para geração de imagens médicas é módico, o que já representa metade da equação da aquisição. Além disso, ele propicia custos operacionais sempre baixos. Esta combinação cria o que se poderia chamar de verdadeira economia. Trata-se de um sistema ideal para aplicações em radiografia computadorizada (CR), radiografia digital (DR), tomografia computadorizada (TC), visualizador PACS e ressonância magnética (RM).

RECURSOS

Qualidade de imagem a laser

Todas as imagens de filmes de qualquer tamanho são impressas com tecnologia a laser real. O Controle automático de qualidade de imagem (AIQC, Automatic Image Quality Control) usa um densitômetro integrado para manter a uniformidade entre os filmes.

Grande capacidade de impressão

Impressão de CR, DR, TC, RM, PACS, visualizadores PACS e outras aplicações médicas de filmes em tons de cinza.

Compatibilidade com CR e DR

Inteiramente compatível com os sistemas CARESTREAM CR e DR, a impressora a laser DRYVIEW 5700 é ideal para aplicativos de impressão dispersa ou remota de sistemas de radiografia computadorizada ou digital.

Facilidade de operação

Não é preciso efetuar manutenção diária ou semanal nos cabeçotes de impressão nem nos rolos de transporte de filme para otimizar a qualidade da imagem. A interface de usuário simplificada e o carregamento fácil dos filmes em luz ambiente facilitam ainda mais a utilização.

ESPECIFICAÇÕES

Tecnologia

Fototermográfica (laser a seco)

Qualidade de impressão a laser DryView

Tecnologia a laser de verdade.


325 pixels por polegada, com espaçamento de 78 microns entre os pontos a laser.

Produtividade

Entre 45 e 85 filmes por hora (a depender do tamanho do filme). Os filmes de tamanhos menores são impressos mais depressa.

Filme para geração de imagens a laser DRYVIEW

Base de poliéster azul ou transparente com 0,18 mm de espessura

Imagens em filmes impressas com Dmáx padrão de 3.0 em filmes com base de poliéster azul 

Cartuchos de filme para carregamento em luz ambiente

125 folhas/cartucho

Arquivamento de filmes para a vida inteira (superior a 100 anos), atendendo aos requisitos mais estritos (oncologia, pediatria etc.)

Filmes de vários tamanhos

14 x 17 pol. (35 x 43 cm)

11 x 14 pol. (28 x 35 cm)

10 x 12 pol. (25 x 30 cm)

8 x 10 pol. (20 x 25 cm)

Conectividade de rede

A interface DICOM integrada suporta modalidades de impressão DICOM. Conexão com modalidades não DICOM usando os gerenciadores de imagens médicas Kodak PACS Link

Conexão de rede

Conexão Ethernet BaseT 10/100/1000 com a impressora (suporte a quadros jumbo)

Dimensões/Peso

Altura: 19 pol. (47 cm)

Largura: 24 pol. (61 cm)

Profundidade: 26 pol. (66 cm)

Peso: 120 lb. (54 kg)

Alimentação

180–264 VCC; 50/60 Hz; máximo de 4,5 A

Ambiente operacional

Temperatura: de 15 a 33°C

Umidade: 20% a 80% (relativa), sem condensação

Campo magnético: < 50 Gauss

Altitude: de -30,5 a 3.048 m)

Prazo de entrega: Até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato e/ou emissão da nota de empenho ou ainda, de qualquer outro instrumento equivalente nos termos legais.

Prazo de validade da proposta: A proposta de preços terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da presente data.

Prazo de garantia: 12 (doze) meses contados da instalação do produto

Prazo de pagamento: os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de crédito em conta corrente, em até 30 (trinta) dias contados da emissão da Nota Fiscal

Dados Bancários: Conta Bancária nº 5790-8, Agência 3348-0 – Banco do Brasil 001.

- As informações prestadas na presente Proposta Referencial são de caráter meramente exemplificativo do(s) produto(s) fornecido(s) pela Imagem.
- Os valores prestados nesta Proposta Referencial são mera estimativa de preço, não figurando em qualquer nível como compromisso de compra e venda.
- As eventuais informações técnicas presentes nesta Proposta Referencial não devem ser utilizadas como especificação técnica no edital.

Assinatura do representante autorizado
Nome: Raphael Lopes

ibem 89

235
B2


Tome todas as medidas para garantir a saúde de nosso time e a rapidez e qualidade do seu atendimento [saiba mais](#)

impresoraajato.com Digite a marca ou modelo do produto... (11)4003-1625

SUPORTE ESPECIALIZADO SEGURANÇA ENTREGA AJATO SATISFAÇÃO GARANTIDA

IMPRESSORA SAMSUNG SL-X4220RX A3 LASER COLOR MULTIFUNCIONAL

FABRICANTE: SAMSUNG | SL-X4220RX



R\$16.999,00

R\$15.809,07

SOBRE O PRODUTO

- Alto volume de impressão
- Touch to print
- Impressão colorida de até 1200 x 1200 dpi

SABIA MAIS SOBRE A GARANTIA ON SITE?

FORMAS DE PAGAMENTO

COMPRAR

Disponibilidade em estoque

COMPRE NAS PRÓXIMAS 24H E RECEBA ATÉ: *

Skuja, 27/Mar

Quarta, 01/Abr

COMPRE NAS PRÓXIMAS 24H E RECEBA ATÉ: *

DIKITE SEU CEP E SIMULE O FRETE

ESTIMATIVA DE CUSTO DE IMPRESSÃO POR PÁGINA. Considere: folha A4 (210 x 297mm) com área impressa contendo 5% de superfície da folha (padrão para documento de texto).

Preço de ajuda?

<https://www.impresoraajato.com.br/impresora-samsung-sl-x-4220-rx-a3-laser-color-multifuncional>
 PESQUISA REALIZADA EM 18/11/2019 – 15:00.

EM BRANCO

item 84



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA

R\$ 14.933,33

MEDIANA

R\$ 15.500,00

MENOR

R\$ 13.800

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) CADEIRA ODONTOLÓGICA 2019, 2020 Ano da Compra Modalidade da Compra Pregão Esfera Federal

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

Table with 13 columns: Identificação da Compra, Número do Item, Modalidade, Código do CATMAT, Descrição do Item, Descrição Complementar, Unidade de Fornecimento, Quantidade Ofertada, Valor Unitário, Fornecedor, Órgão, UASG, Data da Compra. Row 1: 00003/2019, 00023, Pregão, 422340, CADEIRA ODONTOLÓGICA, CADEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL ESTOFAMENTO POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MATERIAL REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, ENCOSTO REGULAGEM ENCOSTO MANUAL, FUNCIONAMENTO SEMIAUTOMÁTICO, MOTORREDUTOR, POSIÇÕES 4 MOVIMENTOS BÁSICOS, COMPONENTES PEDAL, BOLSA P/ TRANSPORTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DOBRÁVEL, PORTÁTIL, UNIDADE, 2, R\$13.800,00, BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, COMANDO DO EXERCITO, 160290 - CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RJ, 30/05/2019

Handwritten marks and stamps at the bottom right corner.

00006/2020	00018	Pregão	407820	CADEIRA ODONTOLÓGICA	CADEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL ESTOFAMENTO POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MATERIAL REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, ENCOSTO BI-ARTICULADO, FUNCIONAMENTO ELETROMECÂNICO, MOTORREDUTOR, ISENTO ÓLEO, POSIÇÕES 4 MOVIMENTOS + PROGRAMADAS, COMPONENTES CAIXA COMANDO INTERNA, PEDAL COMANDO	UNIDADE	3	R\$15.500,00	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160466 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA BLINDADA	17/06/2020
00003/2019	00332	Pregão	407820	CADEIRA ODONTOLÓGICA	CADEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL ESTOFAMENTO POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MATERIAL REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, ENCOSTO BI-ARTICULADO, FUNCIONAMENTO ELETROMECÂNICO, MOTORREDUTOR, ISENTO ÓLEO, POSIÇÕES 4 MOVIMENTOS + PROGRAMADAS, COMPONENTES CAIXA COMANDO INTERNA, PEDAL COMANDO	UNIDADE	4	R\$15.500,00	DENTAL OESTE EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO	155821 - IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA	26/12/2019

MÉDIA

R\$ 2.168,37

MEDIANA

R\$ 2.100,00

MENOR

R\$ 1.887,60

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Nome do Material (PDM) Ano da Compra Esfera
427291 CONJUNTO ACADÊMICO 2019, 2020 Federal

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00022/2019	00002	Dispensa de Licitação	427291	CONJUNTO ACADÊMICO	CONJUNTO ACADÊMICO, COMPONENTE ALTA ROTAÇÃO, ROLAMENTO AÇO INOXIDÁVEL, 400.00 RP M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 FUIROS, SACA BROCA, CABEÇA PADRÃO, COMPONENTES 1 MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO, PEÇA RETA, CARACTERÍSTICA PEÇAS DE BAIXA ROTAÇÃO TRANSMISSÃO 1:1, C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO ENCAIXE CONEXÃO BORDEN (2 FUIROS), APRESENTAÇÃO ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSÓRIOS ÓLEO LUBRIFICANTE	UNIDADE	1	R\$1.887,60	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3/RS	14/05/2019

ttc

00029/2020	00004	Dispensa de Licitação	427291	CONJUNTO ACADÊMICO	CONJUNTO ACADÊMICO, COMPONENTE ALTA ROTAÇÃO, ROLAMENTO AÇO INOXIDÁVEL, 400.00 RP M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 FUROS, SACA BROCA, CABEÇA PADRÃO, COMPONENTES 1 MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO, PEÇA RETA, CARACTERÍSTICA PEÇAS DE BAIXA ROTAÇÃO TRANSMISSÃO 1:1, C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO ENCAIXE CONEXÃO BORDEN (2 FUROS), APRESENTAÇÃO ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSÓRIOS ÓLEO LUBRIFICANTE	UNIDADE	1	R\$2.100,00	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160267 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO(ES)-RJ	27/04/2020
00030/2019	00215	Pregão	427291	CONJUNTO ACADÊMICO	CONJUNTO ACADÊMICO, COMPONENTE ALTA ROTAÇÃO, ROLAMENTO AÇO INOXIDÁVEL, 400.00 RP M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 FUROS, SACA BROCA, CABEÇA PADRÃO, COMPONENTES 1 MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO, PEÇA RETA, CARACTERÍSTICA PEÇAS DE BAIXA ROTAÇÃO TRANSMISSÃO 1:1, C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO ENCAIXE CONEXÃO BORDEN (2 FUROS), APRESENTAÇÃO ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSÓRIOS ÓLEO LUBRIFICANTE	UNIDADE	2	R\$2.517,50	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	COMANDO DA MARINHA	785600 - ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC	06/04/2020



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

item 86

MÉDIA
R\$ 782,06

MEDIANA
R\$ 749,99

MENOR
R\$ 664,54

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição Complementar


Nome do Material (PDM)

UNIDADE


SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL CHAPA METÁLICA, VOLTAGEM 110/220 V, FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, COM PEDAL, APLICAÇÃO VEDAÇÃO EMBALAGENS PLÁSTICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA SOLDA ÚNICA ATRAVÉS DE FITA CROMO NÍQUEL,, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPRIMENTO SELAGEM 600 MM SELADORA EMBALAGEM

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00261/2019	00001	Dispensa de Licitação	303826	SELADORA EMBALAGEM	SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL CHAPA METÁLICA, VOLTAGEM 110/220 V, FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, COM PEDAL, APLICAÇÃO VEDAÇÃO EMBALAGENS PLÁSTICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA SOLDA ÚNICA ATRAVÉS DE FITA CROMO NÍQUEL,, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPRIMENTO SELAGEM 600 MM	UNIDADE	6	R\$664,54	FABRICIO RACHADEL COSTA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA	158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA	25/11/2019



00020/2019	00098	Pregão	303826	SELADORA EMBALAGEM	SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL CHAPA METÁLICA, VOLTAGEM 110/220 V, FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, COM PEDAL, APLICAÇÃO VEDAÇÃO EMBALAGENS PLÁSTICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA SOLDA ÚNICA ATRAVÉS DE FITA CROMO NÍQUEL,, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPRIMENTO SELAGEM 600 MM	UNIDADE	1	R\$749,99	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA	158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE	11/11/2019
00049/2019	00015	Pregão	303826	SELADORA EMBALAGEM	SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL CHAPA METÁLICA, VOLTAGEM 110/220 V, FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, COM PEDAL, APLICAÇÃO VEDAÇÃO EMBALAGENS PLÁSTICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA SOLDA ÚNICA ATRAVÉS DE FITA CROMO NÍQUEL,, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPRIMENTO SELAGEM 600 MM	UNIDADE	5	R\$931,66	DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM	09/01/2020



MÉDIA

R\$ 3.071,76

MEDIANA

R\$ 3.062,99

MENOR

R\$ 3.058,29

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra

432512

2019

item 87

(descrição de 30.000 BTU)

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00002/2019	00020	Pregão	432512	APARELHO AR CONDICIONADO	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, DISPLAY E TIMER DIGITAL, CONTROLE REM O	UNIDADE	20	R\$3.058,29	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	JUSTICA ELEITORAL	070002 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE	13/05/2019
00015/2019	00005	Pregão	432512	APARELHO AR CONDICIONADO	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, DISPLAY E TIMER DIGITAL, CONTROLE REM O	UNIDADE	9	R\$3.062,99	PAULO VINICIUS CARNEIRO DE SOUSA 73748528191	JUSTICA FEDERAL	090007 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RN	03/10/2019

00010/2019	00118	Pregão	432512	APARELHO AR CONDICIONADO	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , FREQUÊNCIA 50/60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, DISPLAY E TIMER DIGITAL, CONTROLE REM O	UNIDADE	3	R\$3.094,00	R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160454 - MEX-28. BATALHAO DE CACADORES/SE	02/09/2019
------------	-------	--------	--------	-----------------------------	--	---------	---	-------------	--	---------------------------	---	------------

COMPRADO

28
188

item 88

31

MÉDIA

R\$ 2.532,79

MEDIANA

R\$ 2.550,00

MENOR

R\$ 2.469,37

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra

440747 2019

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00044/2019	00007	Pregão	440747	APARELHO AR CONDICIONADO	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	UNIDADE	2	R\$2.469,37	ROBERTO PEREIRA DA SILVA 03215259141	MINISTERIO DA SAUDE	257035 - DIST. SANT. ESP. INDIGENA	10/09/2019
00023/2019	00003	Pregão	440747	APARELHO AR CONDICIONADO	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	UNIDADE	86	R\$2.550,00	B. & B. COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RORAIMA	158152 - INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TEC.DE RORAIMA	25/09/2019

888

00006/2018	00006	Pregão	440747	APARELHO AR CONDICIONADO	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	UNIDADE	5	R\$2.579,00	WORLD AR REFRIGERACAO LTDA	COMANDO DA MARINHA	711000 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	03/04/2019
------------	-------	--------	--------	-----------------------------	--	---------	---	-------------	----------------------------------	-----------------------	---	------------

EM REVISÃO

283



item 89

MÉDIA
R\$ 1.237,67

MEDIANA
R\$ 1.238,00

MENOR
R\$ 1.235

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera
440744 2019 Pregão Federal

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00036/2018	00001	Pregão	440744	APARELHO AR CONDICIONADO	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	UNIDADE	10	R\$1.235,00	ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160296 - COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RJ	31/01/2019

284

00002/2019	00002	Pregão	440744	APARELHO AR CONDICIONADO	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	UNIDADE	4	R\$1.238,00	TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	781310 - CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DO ES	09/10/2019
00010/2019	00278	Pregão	440744	APARELHO AR CONDICIONADO	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	UNIDADE	10	R\$1.240,00	ES COMERCIO DE ELETRDOMESTICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160454 - MEX-28. BATALHAO DE CACADORES/SE	02/09/2019